

Nouveauté



CROSO[®]
france

en partenariat avec **GLASSLINE**

Transparence et sécurité

BALMERO


Le balcon français
La protection anti-chute

BALMERO



Simple et élégant **BALMERO** est une protection anti-chute fine et légère pour les fenêtres

Types de profilés

BALMERO 35



BALMERO 45



Longueurs des profilés

800 / 900 / 1.000 (jusqu'à 6.000)
mm disponible en stock

Set complet avec le verre
disponible

Applications



Fenêtres en PVC avec noyau en acier



Fenêtres en aluminium




Fenêtres en bois




Fenêtres en bois-aluminium


Fenêtre PVC




Fenêtre aluminium




Fenêtre en bois




Fenêtre bois-aluminium




Sous-structure sur site




Dans l'embrasure








Dimensions du verre

VSG 2 x 5 mm (PVB 1,52)




VSG 2 x 6 mm (PVB 1,52)







Dimensions du verre sans débordement



VSG 2 x 5 mm (PVB 1,52)




VSG 2 x 6 mm (PVB 1,52)





VSG 2 x 8 mm (PVB 1,52)









Dimensions du verre avec débordement

VSG 2 x 6 mm (PVB 1,52)




VSG 2 x 8 mm (PVB 1,52)



Une solution BALMERO complète possible avec le verre


Largeur de verre disponible de 800 à 1.700 mm



Verre :	VSG 2 x 6 mm (PVB 1,52)
Hauteur du verre :	980 mm
Largeur de verre disponible en stock :	800 – 1.700 mm par palier de 20mm

Plus de 1000 parois de verre disponibles en stock


Video de montage




Laissez-vous convaincre par la facilité et flexibilité du montage



Configurateur 3-D



Configurez votre système BALMERO





GLASSLINE

BALMERO

GLASSLINE

Transparence & Sécurité

Garde-corps tout en verre BALARDO pour application privée et ERP



Nouveauté

BALARDO aqua control

Garde-corps tout en verre avec système d'évacuation d'eau intégré.

CANOPY



Supports de fixation par point POINTFIX et SPIDER



En route vers votre
projet ...



CROSO[®]
france

en partenariat avec

GLASSLINE

CROSO France SAS
5 rue Ettore Bugatti
F-67201 Eckbolsheim
+33 (0) 3 88 21 87 98
info@croso-france.fr

www.croso-france.com

Copyright 2023 by GLASSLINE GmbH · Edition Janvier 2023 · Sous réserve de modifications techniques

· Tous les schémas sont des exemples d'application. La société GLASSLINE ne donne aucune garantie ou ne pourra être tenue pour responsable en cas d'application transférable d'un de ces exemples.
· Sous réserve de modifications techniques et constructives.
· Tous les assemblages vissés doivent être durablement sécurisés, par exemple au moyen d'une colle.
· Les corps isolants résistants à la pression doivent être protégés contre les rayons UV et les intempéries.
· L'application spécifique à un bâtiment ainsi que les justificatifs relatifs à la répartition et au transfert des forces doivent être vérifiés ou effectués par le maître d'ouvrage.

